

# Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 апреля 2022 г. N 274н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями"

В соответствии с [пунктом 2 части 1 статьи 37](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415) и [подпунктом 5.2.17 пункта 5](#) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю:

1. Утвердить Порядок оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями согласно [приложению](#).

2. Признать утратившими силу:

[приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 917н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с врожденными и (или) наследственными заболеваниями" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный N 26301);

[пункт 25](#) изменений, которые вносятся в отдельные приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие порядки оказания медицинской помощи, утвержденных [приказом](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 февраля 2020 г. N 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный N 59083).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 31 декабря 2022 г.

Министр М.А. Мурашко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 июля 2022 г.

Регистрационный N 69251

Приложение  
к [приказу](#) Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 21 апреля 2022 г. N 274н

## Порядок оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями

О порядках оказания медицинской помощи населению РФ см. [справку](#)

1. Оказание медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями (далее - медицинская помощь) осуществляется медицинскими и иными организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, имеющими

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (услуг) по генетике и лабораторной генетике.

2. Медицинская помощь оказывается в виде:

- 1) первичной медико-санитарной помощи;
- 2) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

3. Медицинская помощь оказывается в следующих условиях:

- 1) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
- 2) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
- 3) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

4. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

- 1) экстренная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента);
- 2) неотложная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента, не требующих экстренной медицинской помощи);
- 3) плановая (оказываемая при проведении профилактических мероприятий при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью).

5. Медицинская помощь осуществляется на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи<sup>1</sup>.

6. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь, делятся на три группы.

Первая группа - медицинские организации, имеющие в своей структуре медико-генетические консультации (центр), обеспечивающие выполнение цитогенетических исследований для одной медицинской организации и соответствующие требованиям, предусмотренным [пунктами 7 и 11](#) Правил организации деятельности медико-генетической консультации (центра), изложенных в приложении N 1 к настоящему Порядку.

Вторая группа - медицинские организации, имеющие в своей структуре медико-генетическую консультацию (центр), обеспечивающие выполнение цитогенетических исследований, пренатальный скрининг, неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания, селективный скрининг на наследственные заболевания обмена веществ для нескольких медицинских организаций и соответствующие требованиям, предусмотренным [пунктами 8 и 12](#) Правил организации деятельности медико-генетической консультации (центра), изложенных в приложении N 1 к настоящему Порядку.

Третья А группа - медицинские организации, имеющие в своей структуре медико-генетическую консультацию (центр), обеспечивающие цитогенетические исследования, пренатальный скрининг, неонатальный скрининг на врожденные и наследственные заболевания, селективный скрининг на

наследственные заболевания обмена веществ, расширенный неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания, молекулярно-генетические исследования при часто встречающихся формах наследственной патологии для нескольких медицинских организаций и соответствующие требованиям, предусмотренным [пунктами 9 и 13](#) Правил организации деятельности медико-генетической консультации (центра), изложенных в приложении N 1 к настоящему Порядку.

Третья Б группа - медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, имеющие в своей структуре медико-генетическую консультацию (центр), обеспечивающие цитогенетические исследования, пренатальный скрининг, неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания, селективный скрининг на наследственные заболевания обмена веществ, расширенный неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания, молекулярно-генетические исследования при часто встречающихся формах наследственной патологии для нескольких медицинских организаций и соответствующие требованиям, предусмотренным [пунктами 10 и 13](#) Правил организации деятельности медико-генетической консультации (центра), изложенных в приложении N 1 к настоящему Порядку.

Медицинская помощь в медицинских организациях третьей Б группы предусматривает оказание пациентам и их семьям медицинской помощи с применением новых сложных и (или) уникальных, а также ресурсоемких методов диагностики и лечения с научно-доказанной эффективностью, информационных технологий.

7. Функции референс-центра по подтверждающей диагностике врожденных и (или) наследственных заболеваний выполняет медицинская организация третьей Б группы, имеющая в своей структуре медико-генетическую консультацию (центр), отвечающую следующим требованиям:

- 1) наличие в штате не менее 15 врачей-генетиков и не менее 15 врачей-лабораторных генетиков;
- 2) наличие опыта исследований методом тандемной масс-спектрометрии по определению концентрации аминокислот и ацилкарнитинов не менее 10 лет;
- 3) наличие опыта молекулярно-генетических и молекулярно-цитогенетических исследований по диагностике врожденных и (или) наследственных заболеваний не менее 10 лет.

8. При подозрении на врожденное и (или) наследственное заболевание, не требующее оказания медицинской помощи в стационарных условиях, врачи-специалисты по специальностям, предусмотренным [номенклатурой](#) специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование, утвержденной [приказом](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 700н "О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование"<sup>2</sup>, направляют пациента и при необходимости членов его семьи в медико-генетическую консультацию (центр).

9. Пренатальный скрининг включает комплекс исследований для диагностики врожденных и (или) наследственных заболеваний, в том числе орфанных (редких) заболеваний плода, предусматривающих проведение инструментальных исследований, инвазивных (биопсия хориона или плаценты, амниоцентез, кордоцентез) или неинвазивных процедур получения биологического материала, биохимического и/или молекулярно-генетического и/или цитогенетического и/или молекулярно-цитогенетического исследования биологического материала, медико-генетическое консультирование, и осуществляется в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в соответствии с [Порядком](#) оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденным [приказом](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2020 г. N 1130н<sup>1</sup> (далее - Порядок по профилю "акушерство и гинекология"), и при необходимости в медико-генетических консультациях (центрах).

10. Неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания проводится на следующие заболевания: классическая фенилкетонурия - [E70.0](#) МКБ-10; фенилкетонурия В - [E70.1](#) МКБ-10; врожденный гипотиреоз с диффузным зобом - [E03.0](#) МКБ-10; врожденный гипотиреоз без зоба - [E03.1](#) МКБ-10; кистозный фиброз неуточненный - [E84.9](#) МКБ-10 (муковисцидоз); нарушение обмена галактозы - [E74.2](#) МКБ-10 (галактоземия); аденогенитальное нарушение неуточненное - [E25.9](#) МКБ-10 (аденогенитальный синдром); аденогенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов - [E25.0](#) МКБ-10.

Расширенный неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания проводится на следующие заболевания: недостаточность других уточненных витаминов группы В - [E53.8](#) МКБ-10 (дефицит биотинидазы (дефицит биотин-зависимой карбоксилазы; недостаточность синтетазы голокарбоксилаз (недостаточность биотина); другие виды гиперфенилаланиемии - [E70.1](#) МКБ-10 (дефицит синтеза биоптерина (тетрагидробиоптерина), дефицит реактивации биоптерина (тетрагидробиоптерина); нарушения обмена тирозина - [E70.2](#) МКБ-10 (тирозиномия); болезнь с запахом кленового сиропа мочи (болезнь "кленового сиропа") - [E71.0](#) МКБ-10; другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью - [E71.1](#) МКБ-10 (пропионовая ацидемия); метилмалоновая метилмалонил КоА-мутаза (ацидемия метилмалоновая); метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина А); метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина В); метилмалоновая ацидемия (дефицит метилмалонил КоА-эпимеразы); метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина D); метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина С); изовалериановая ацидемия (ацидемия изовалериановая); 3-гидрокси-3-метилглутаровая недостаточность; бета-кетотиолазная недостаточность; нарушения обмена жирных кислот - [E71.3](#) МКБ-10 (первичная карнитиновая недостаточность; среднецепочечная ацил-КоА дегидрогеназная недостаточность; длинноцепочечная ацетил-КоА дегидрогеназная недостаточность (дефицит очень длинной цепи ацил-КоА-дегидрогеназы (VLCAD); очень длинноцепочечная ацетил-КоА дегидрогеназная недостаточность (дефицит очень длинной цепи ацил-КоА-дегидрогеназы (VLCAD); недостаточность митохондриального трифункционального белка; недостаточность карнитинпальмитойлтрансферазы, тип I; недостаточность карнитин пальмитойлтрансферазы, тип II; недостаточность карнитин/ацилкарнитинтранслоказы; нарушения обмена серосодержащих аминокислот - [E72.1](#) МКБ-10 (гомоцистинурия); нарушения обмена цикла мочевины - [E72.2](#) МКБ-10 (цитруллинемия, тип I; аргиназная недостаточность); нарушения обмена лизина и гидроксизина - [E72.3](#) МКБ-10 (глутаровая ацидемия, тип I; глутаровая ацидемия, тип II (рибофлавин - чувствительная форма); детская спинальная мышечная атрофия, I тип (Вердинга-Гоффмана) - [G12.0](#) МКБ-10; другие наследственные спинальные мышечные атрофии - [G12.1](#) МКБ-10; первичные иммунодефициты - [D80 - D84](#) МКБ-10.

11. Неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания и расширенный неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания включают массовое (безотборное) обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания для раннего доклинического выявления заболеваний и их своевременного лечения с целью профилактики ранней смерти и инвалидизации детей, предусматривающее осуществление медико-генетической консультацией (центром) следующих действий:

- 1) проведение каждому новорожденному скринингового исследования;
- 2) формирование группы высокого риска врожденных и (или) наследственных заболеваний;
- 3) проведение подтверждающих биохимических и (или) молекулярно-генетических исследований новорожденных из группы высокого риска врожденных и (или) наследственных заболеваний;
- 4) медико-генетическое консультирование пациентов с подтвержденным диагнозом врожденных и (или) наследственных заболеваний (членов их семей).

12. Для проведения неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания и расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания забор

образцов крови осуществляют из пятки новорожденного через 3 часа после кормления, в возрасте 24 - 48 часов жизни у доношенного и на 7 сутки (144 - 168 часов) жизни у недоношенного новорожденного.

Забор образцов крови осуществляется на 2 фильтровальных бумажных тест-бланка (далее - тест-бланк), которые выдаются медико-генетической консультацией (центром).

13. Направление для забора образцов крови и последующего проведения неонатального скрининга и (или) расширенного неонатального скрининга (далее - направление) формируется медицинским работником посредством медицинской информационной системы, распечатывается и прикрепляется к тест-бланку. При отсутствии технической возможности допускается формирование направления в виде документа на бумажном носителе с рукописным заполнением тест-бланка печатными буквами.

14. Направление содержит следующую информацию:

- 1) наименование медицинской организации, в которой произведен забор образцов крови у новорожденного;
- 2) контактный телефон медицинской организации, в которой произведен забор образцов крови у новорожденного;
- 3) фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, производившего забор образцов крови у новорожденного;
- 4) фамилия, имя, отчество (при наличии) матери новорожденного;
- 5) дата рождения матери новорожденного;
- 6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий страховой номер индивидуального лицевого счета матери новорожденного;
- 7) адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) и адрес фактического проживания матери новорожденного;
- 8) контактный телефон матери новорожденного;
- 9) данные документа, удостоверяющего личность матери новорожденного (тип документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
- 10) номер полиса обязательного медицинского страхования матери новорожденного;
- 11) дата и время родов новорожденного;
- 12) пол новорожденного;
- 13) при многоплодных родах - очередность при рождении новорожденного (первый, второй, третий и следующий ребенок);
- 14) уникальный идентификационный номер тест-бланка;
- 15) дата и время забора образцов крови у новорожденного;
- 16) диагноз новорожденного (код МКБ-10; для здоровых новорожденных указывается код: [Z00.1](#) МКБ-10);

- 17) срок гестации, на котором произошли роды (полных акушерских недель/дней);
- 18) масса тела новорожденного;
- 19) отметка о факте переливания крови новорожденному (да/нет), дата переливания (при наличии);
- 20) отметка о первичном/повторном направлении с указанием причины повторного исследования.

15. Информация о заборе образцов крови (дата и время забора образцов крови) вносится в карту развития ребенка и выписной эпикриз.

16. Для лабораторного исследования образцов крови новорожденных в рамках неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания используются тест-бланки с 5 пятнами крови. Для лабораторного исследования образцов крови новорожденных в рамках расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания используются тест-бланки с 3 пятнами крови.

Тест-бланки ежедневно собираются и проверяются на качество забора крови и правильность их заполнения ответственным медицинским работником, назначенным руководителем медицинской организации.

Во избежание загрязнения тест-бланки упаковываются, не соприкасаясь пятнами крови и не накладываясь друг на друга, герметично в индивидуальную упаковку и вместе с направлениями передаются в медико-генетическую консультацию (центр).

17. При поступлении новорожденного под динамическое наблюдение в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь по месту жительства, или при переводе по медицинским показаниям в иную медицинскую организацию в случае отсутствия в медицинской документации новорожденного отметки о взятии образца крови, осуществляется забор образцов крови у новорожденных для проведения неонатального скрининга и расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания, согласно требованиям [пунктов 13 и 14](#) настоящего Порядка.

18. Тест-бланки с образцами крови (5 и 3 пятна) доставляются из медицинской организации, осуществившей забор образцов крови в медико-генетическую консультацию (центр) ежедневно или при необходимости 1 раз в 2 дня.

Медико-генетические консультации (центры) медицинских организаций субъектов Российской Федерации осуществляют скрининговые лабораторные исследования образцов крови новорожденных (неонатальный скрининг) из тест-бланков с 5 пятнами крови новорожденных.

Медико-генетические консультации (центры) медицинских организаций первой и второй групп в течение 24 часов после получения тест-бланков организуют отправку образцов крови на тест-бланках с 3 пятнами крови в медицинскую организацию третьей А и Б групп для проведения расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания.

Время проведения скрининговых исследований составляет не более 72 часов от времени поступления тест-бланков в медико-генетические консультации (центры) медицинских организаций.

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь женщинам в период родов и в послеродовый период, третьей Б группы (уровня)<sup>2</sup> проводят мероприятия неонатального скрининга и расширенного неонатального скрининга на врожденные и наследственные заболевания самостоятельно.

Информация о новорожденных группы высокого риска, выявленных в результате скрининговых исследований, передается в медико-генетическую консультацию (центр) субъекта Российской Федерации по месту жительства.

При получении результатов скрининговых исследований формируется группа детей "условно здоровых" по всем исследуемым заболеваниям и группам высокого риска врожденных и (или) наследственных заболеваний.

Дети из группы детей "условно здоровые" не требуют дополнительных исследований и информирования медицинских организаций о результатах скрининговых исследований.

Информация о новорожденных группы высокого риска, выявленных в результате расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания, из медицинской организации третьей А и Б групп в течение 24 часов передается в медико-генетическую консультацию (центр) медицинских организаций первой и второй групп.

В течение 24 часов после получения информации новорожденный из группы высокого риска приглашается в медико-генетическую консультацию (центр) субъекта Российской Федерации для забора образцов крови для повторного скринингового исследования в медико-генетической консультации (центре) субъекта Российской Федерации или медицинской организации третьей А и Б групп для проведения подтверждающей биохимической и (или) молекулярно-генетической и (или) молекулярно-цитогенетической диагностики в медико-генетическую консультацию (центр) медицинской организации третьей Б группы, выполняющей функции референс-центра по подтверждающей диагностике врожденных и (или) наследственных заболеваний.

При наличии медицинских показаний врач-генетик медико-генетической консультации (центра) субъекта Российской Федерации немедленно направляет новорожденного из группы высокого риска на госпитализацию в медицинскую организацию по профилю заболевания, назначает специализированные продукты лечебного питания до получения результатов повторного скринингового исследования и подтверждающей диагностики.

Время проведения повторных скрининговых исследований составляет не более 72 часов. Время проведения подтверждающих биохимических, молекулярно-генетических и молекулярно-цитогенетических исследований в медицинской организации третьей Б группы, выполняющей функции референс-центра по подтверждающей диагностике врожденных и (или) наследственных заболеваний, составляет не более 10 рабочих дней.

После получения результатов повторного скринингового исследования и подтверждающей диагностики формируется группа детей с выявленным врожденным и (или) наследственным заболеванием, сведения о которых передаются медико-генетической консультацией (центром) в течение 24 часов после получения результатов исследования в медицинскую организацию по месту проживания или нахождения новорожденного с соответствующими рекомендациями.

При отсутствии клинических проявлений врожденного и (или) наследственного заболевания врач-участковый педиатр, врач общей практики (семейный врач) по месту жительства в течение 48 часов направляет новорожденного с выявленным врожденным и (или) наследственным заболеванием в медико-генетическую консультацию (центр) субъекта Российской Федерации или медицинскую организацию третьей А и Б групп или к специалистам по профилю заболевания медицинских организаций для назначения лечения. При наличии медицинских показаний по направлению лечащего врача медицинской организации по месту жительства по согласованию с врачом-генетиком медико-генетической консультации (центра) субъекта Российской Федерации или медицинской организации третьей А и Б групп после подтверждения диагноза врожденного и (или) наследственного заболевания новорожденный при необходимости госпитализируется в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь детям по профилю заболевания. В случае нахождения новорожденного на лечении в стационаре проводится консультация с врачом-

генетиком медико-генетической консультации (центра) субъекта Российской Федерации или медицинской организации третьей А и Б групп специалистами по профилю заболевания, консилиум врачей с применением телемедицинских технологий медицинской организацией, подведомственной федеральным органам исполнительной власти, для определения тактики лечения.

19. Врач-генетик медико-генетической консультации (центра) для установления диагноза наследственного и (или) врожденного заболевания:

1) определяет объем диагностического обследования пациента с подозрением на врожденное и (или) наследственное заболевание и при наличии медицинских показаний членов его семьи;

2) проводит медико-генетическое консультирование пациентов с подозрением на врожденное и (или) наследственное заболевание (членов его семьи), а также новорожденных с выявленными при проведении неонатального скрининга врожденными и (или) наследственными заболеваниями, беременных женщин с высоким риском врожденных и (или) наследственных заболеваний у плода, выявленных при проведении пренатального скрининга, а также здоровых носителей патогенных мутаций в генах;

3) осуществляет патогенетическое лечение выявленных пациентов с заболеванием из группы наследственных болезней обмена в амбулаторных условиях или условиях дневного стационара, его диспансерное наблюдение;

4) рекомендует проведение мероприятий по профилактике и лечению пациентов.

20. Врач-лабораторный генетик медико-генетической консультации (центра) осуществляет биохимическое и (или) молекулярно-генетическое и (или) цитогенетическое и (или) молекулярно-цитогенетическое исследование с целью диагностики врожденных и (или) наследственных заболеваний, проведения мероприятий неонатального и пренатального скрининга в части биохимических и молекулярно-генетических исследований, преемплантационной и пренатальной генетической диагностики.

21. При наличии у пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями медицинских показаний, требующих оказания медицинской помощи в стационарных условиях, специализированная медицинская помощь оказывается в профильных отделениях медицинских организаций, в соответствии с показаниями.

22. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь осуществляется в соответствии с [приказом](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 октября 2019 г. N 824н "Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"<sup>6</sup>.

23. Медицинская помощь пациентам может быть оказана с применением телемедицинских технологий путем организации и проведения консультаций и (или) консилиума врачей в [порядке](#), утвержденном [приказом](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 965н "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий"<sup>7</sup>.

24. Медицинские организации вносят информацию об оказанной медицинской помощи в медицинские информационные системы медицинских организаций, государственную информационную систему в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения<sup>8</sup>.

25. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи, может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием.

26. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь, осуществляют свою деятельность в соответствии с [приложениями N 1-3](#) к настоящему Порядку.

---

<sup>1</sup> [Часть 1 статьи 37](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415) (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ).

<sup>2</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный N 39696 с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации [от 11 октября 2016 г. N 771н](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44926) и [от 9 декабря 2019 г. N 996н](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2020 г., регистрационный N 57174).

<sup>3</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2020 г., регистрационный N 60869.

<sup>4</sup> [Международная статистическая классификация](#) болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

<sup>5</sup> [Пункт 27](#) Порядка по профилю "акушерство и гинекология".

<sup>6</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2019 г., регистрационный N 56607.

<sup>7</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный N 49577.

<sup>8</sup> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. N 140 "О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 8, ст. 1152).

---

**Приложение N 1**  
**к [Порядку](#) оказания медицинской помощи**  
**пациентам с врожденными**  
**и (или) наследственными заболеваниями,**  
**утвержденному [приказом](#)**  
**Министерства здравоохранения**  
**Российской Федерации**  
**от 21 апреля 2022 г. N 274н**

Правила организации деятельности медико-генетической консультации  
(центра)

1. Медико-генетическая консультация (центр) (далее - Консультация) является самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением медицинской организации, создаваемой для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями (далее - пациенты), членам их семей и родственникам амбулаторно, в дневном стационаре.

2. В субъекте Российской Федерации предусматривается не менее одной Консультации.

3. На должность главного врача (заведующего) Консультацией назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"<sup>1</sup>, по специальностям "генетика" или "лабораторная генетика" и "организация здравоохранения и общественное здоровье", требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Минтруда России от 7 ноября 2017 г. N 768н<sup>2</sup>, имеющий стаж работы по специальности не менее пяти лет.

4. Структура и штатная численность Консультации устанавливаются учредителем медицинской организации или руководителем медицинской организации, если Консультация создается как структурное подразделение медицинской организации, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и количества родов в год с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

5. Оснащение Консультации осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, утвержденному настоящим приказом, исходя из установленной структуры Консультации.

6. Консультации подразделяются на:

1) консультации первой группы, обеспечивающие выполнение цитогенетических исследований для одной медицинской организации;

2) консультации второй группы, обеспечивающие выполнение цитогенетических исследований, при необходимости пренатальный скрининг, неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания для нескольких медицинских организаций;

3) консультации третьей А и Б групп, обеспечивающие цитогенетическую диагностику, при необходимости предимплантационное генетическое тестирование, пренатальный скрининг, неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания, селективный скрининг на наследственные заболевания обмена веществ, расширенный неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания для медицинских организаций (не менее 3).

7. В структуре Консультации первой группы рекомендуется предусматривать:

1) консультативное отделение, включающее кабинеты врачей-генетиков;

2) информационно-аналитическое отделение, включающее регистратуру, организационно-методический кабинет;

3) процедурную;

4) цитогенетическую лабораторию.

8. В структуре Консультации второй группы рекомендуется предусматривать:

1) консультативное отделение, включающее кабинеты врачей-генетиков, медицинского психолога, врача-невролога, врача-эндокринолога (врача-детского эндокринолога), врача-диетолога;

2) процедурную;

3) кабинет мониторинга врожденных пороков развития;

4) патогенетическую лабораторию;

5) лабораторию неонатального скрининга, в том числе расширенного неонатального скрининга;

6) лабораторию селективного скрининга;

7) молекулярно-генетическую лабораторию;

8) лабораторию пренатального скрининга (при необходимости);

9) отделение пренатальной диагностики (при необходимости), включающее кабинет инвазивной пренатальной диагностики (манипуляционной), кабинет ультразвуковой пренатальной диагностики;

10) информационно-аналитическое отделение, включающее регистратуру, организационно-методический кабинет.

9. В структуре Консультации третьей А группы рекомендуется предусматривать:

1) консультативное отделение, включающее кабинеты врачей-генетиков, медицинского психолога, врача-невролога, врача-эндокринолога (врача-детского эндокринолога), врача-диетолога;

2) процедурную;

3) кабинет мониторинга врожденных пороков развития;

|    |        |                                                                           |                                                                                                 |            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 318660 | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот ИВД, автоматическое |                                                                                                 |            |
| 2. | 339870 | Секвенатор нуклеиновых кислот ИВД, секвенирование по Сэнгеру              | Генетический анализатор для секвенирования и фрагментного анализа с полным пакетом программного | Не менее 1 |

|    |        |                                                                          |                                                                                                                                                                          |            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |        |                                                                          | обеспечения и комплект вспомогательного оборудования <a href="#">4А,4Б</a>                                                                                               |            |
| 3. | 332060 | Секвенатор нуклеиновых кислот ИВД, секвенирование нового поколения       | Генетический анализатор для массового параллельного секвенирования с полным пакетом программного обеспечения и комплект вспомогательного оборудования <a href="#">4Б</a> | Не менее 1 |
| 4. | 262830 | Спектрофотометр флуоресцентный ИВД, автоматический                       | Спектрометр (объем образца 0,5 мкл, 190 - 840 нм, 2 - 15000 (нг/мкл) или аналог <a href="#">3.4А,4Б</a>                                                                  | Не менее 1 |
|    | 113970 | Анализатор иммунологический фотометрический/спектроскопический ИВД       |                                                                                                                                                                          |            |
|    | 261710 | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический |                                                                                                                                                                          |            |
|    | 262840 | Спектрофотометр флуоресцентный ИВД, полуавтоматический                   |                                                                                                                                                                          |            |
| 5. | 173910 | Амплификатор изотермический ИВД лабораторный,                            | Амплификатор с дисплеем <a href="#">3.4А,4Б</a>                                                                                                                          | Не менее 2 |

|    |        |                                                                                                     |                                                                           |            |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |        | полуавтоматический                                                                                  |                                                                           |            |
|    | 173930 | Амплификатор изотермический ИВД лабораторный, автоматический                                        |                                                                           |            |
|    | 215980 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, автоматический    |                                                                           |            |
|    | 216020 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД лабораторный, полуавтоматический |                                                                           |            |
| 6. | 247380 | Система для перемещения лабораторных контейнеров роботизированная ИВД автоматическая                | Автоматическая станция для раскапывания ПЦР -смесей <a href="#">4А,4Б</a> | Не менее 1 |
|    | 374320 | Система пипетирования ИВД                                                                           |                                                                           |            |
|    | 318660 | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот ИВД, автоматическое                           |                                                                           |            |

|     |        |                                                                               |                                                                                               |                            |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | 319250 | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот ИВД, полуавтоматическое |                                                                                               |                            |
| 7.  | 181470 | Шкаф вытяжной                                                                 | Вытяжной шкаф, металлический с химически стойким покрытием столешницы <a href="#">3.4А.4Б</a> | 1                          |
| 8.  | 228180 | Бокс ламинарный                                                               | Ламинарный шкаф <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                       | Не менее 1                 |
| 9.  | 272930 | Бокс биологической безопасности класса I                                      | Настольный бокс для полимеразной цепной реакции <a href="#">3.4А.4Б</a>                       | По количеству рабочих мест |
|     | 261580 | Камера климатическая лабораторная                                             |                                                                                               |                            |
| 10. | 234420 | Весы микроаналитические                                                       | Весы электронные аналитические, точность не менее 0,1 мг <a href="#">3.4А.4Б</a>              |                            |
| 11. | 317190 | Камера для электрофореза ИВД, ручная                                          | Комплект оборудования для вертикального гельэлектрофореза <a href="#">3.4А.4Б</a>             | Не менее 1                 |
|     | 292450 | Система для электрофореза ИВД, автоматическая                                 |                                                                                               |                            |
|     | 292460 | Система для электрофореза ИВД, полуавтоматическая                             |                                                                                               |                            |
| 12. | 317190 | Камера для электрофореза ИВД, ручная                                          | Комплект оборудования для горизонтального                                                     | Не менее 1                 |

|      |        |                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                            |
|------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|      | 292450 | Система для электрофореза ИВД, автоматическая        | гельэлектрофорез а <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                                                                                      |                            |
|      | 292460 | Система для электрофореза ИВД, полуавтоматическая    |                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 13 . | 248410 | Центрифуга для микрообразцов                         | Микроцентрифуга - вортекс <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                                                                               | По количеству рабочих мест |
| 14 . | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения              | Центрифуга настольная с ротором для пробирок до 50 мл и вакутейнеров <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                                    | Не менее 1                 |
| 15 . | 274480 | Центрифуга напольная низкоскоростная , с охлаждением | Настольная центрифуга с охлаждением (не менее 13000 (об/мин) с комплектом роторов для пробирок 0,5 мл, 1,5-2,0 мл, 15 мл, 50 мл, стрипов, вакутейнеров, плашек и стекол <a href="#">3.4А.4Б</a> | Не менее 1                 |
|      | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения              |                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 16 . | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения              | Настольная центрифуга (не менее 13000 (об/мин) с универсальным ротором для пробирок 0,5 мл, 1,5-2,0 мл <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                  | Не менее 1                 |
| 17 . | 132030 | Трансиллюминатор ультрафиолетовый                    | Компьютеризованная система видеодокументирования и анализа                                                                                                                                      | 1                          |

|         |        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|---------|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |        |                                                   | результатов<br>гельэлектрофорез<br>а с<br>трансиллюминато<br>ром с воздушным<br>охлаждением для<br>стекол 20 х 20 <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                            |                                     |
| 18<br>. | 261720 | Термостат<br>лабораторный                         | Термостат<br>суховоздушный<br>от 37°С до<br>90°С <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                                                                                             | Не менее 1                          |
|         | 260410 | Шкаф<br>сушильный<br>общего<br>назначения         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| 19<br>. | 108720 | Подогреватель<br>пробирок                         | Термостат<br>программируемы<br>й твердотельный<br>для пробирок 1,5-<br>2,0 <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                                                                   | По<br>количеству<br>рабочих<br>мест |
| 20<br>. | 108720 | Подогреватель<br>пробирок                         | Термостат<br>программируемы<br>й твердотельный<br>для пробирок 0,5-<br>0,6 мл <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                                                                | По<br>количеству<br>рабочих<br>мест |
| 21<br>. | 284890 | Перемешиватель<br>растворов                       | Магнитная<br>мешалка <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                                                                                                                         | По<br>количеству<br>рабочих<br>мест |
| 22<br>. | 292310 | Пипетка<br>электронная                            | Комплект<br>автоклавируемых<br>микродозаторов<br>переменного<br>объема для<br>молекулярно-<br>биологических<br>исследований на<br>диапазон 0,5-10<br>мкл, 2-20 мкл, 20 -<br>200 мкл, 100-1000<br>мкл, 1-5 мл <a href="#">3.4А.4Б</a> | По<br>количеству<br>рабочих<br>мест |
|         | 292320 | Пипетка<br>электронная,<br>однофункционал<br>ьная |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|         | 292390 | Микропипетка<br>электронная                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|         | 380120 | Микропипетка<br>механическая<br>ИВД               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|         | 124540 | Микропипетка<br>механическая                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| 23<br>. | 108730 | Штатив для<br>пробирок                            | Штатив для<br>пробирок <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                                                                                                                       | По<br>количеству<br>рабочих<br>мест |

|         |        |                                                                                      |                                                                                                         |                               |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 24<br>. | 305950 | Камера морозильная                                                                   | Камера морозильная <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                              | Не менее 1                    |
| 25<br>. | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории                                       | Холодильник двухкамерный <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                        | Не менее 1                    |
| 26<br>. | 122990 | Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур                           | Медицинский морозильный шкаф, от -20°С до -70°С <a href="#">3.4А.4Б</a>                                 | Не менее 1                    |
| 27<br>. | 333160 | Программное обеспечение для интерпретации результатов геномных анализов человека ИВД | Программное обеспечение для интерпретации результатов геномных анализов человека ИВД <a href="#">4Б</a> | 1                             |
| 28<br>. | 377220 | Программное обеспечение для хранения/конвертации формата геномных данных ИВД         | Программное обеспечение для хранения/конвертации формата геномных данных ИВД <a href="#">4Б</a>         | 1                             |
| 29<br>. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями                                 | Контейнер <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                       | Не менее 1                    |
| 30<br>. | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования                  | Контейнер <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                       | Не менее 1                    |
| 31<br>. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной                        | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной <a href="#">3.4А.4Б</a>                   | Из расчета мощности и площади |
| 32<br>. | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный                                            | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный <a href="#">3.4А.4Б</a>                                       | Из расчета мощности и площади |

|  |        |                                                                           |                                                                               |  |
|--|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом                     | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом <a href="#">3.4А.4Б</a> |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии /дезинфекции окружающей среды |                                                                               |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый                                       |                                                                               |  |

### Дополнительное оснащение

| N<br>п/<br>п | Наименование оборудования (оснащения)                                                                                                                                                                    | Требуемое количество, шт.  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.           | Автоматизированное рабочее место врача, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания <a href="#">2.3.4А.4Б</a> | По количеству рабочих мест |
| 2.           | Источник бесперебойного питания <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                                                                                  | По количеству анализаторов |
| 3.           | Микроволновая печь <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                                                                                               | 1                          |
| 4.           | Мебель лабораторная (комплект) <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                                                                                   | По количеству рабочих мест |
| 5.           | Кондиционер <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                                                                                                      | По количеству помещений    |

## 9. Стандарт оснащения отделения пренатальной диагностики

### 9.1. Стандарт оснащения кабинета инвазивной пренатальной диагностики (манипуляционной)

| N<br>п/<br>п | Код вида<br>номенкла<br>турной<br>классифи<br>кации<br>медицинс<br>ких<br>изделий <sup>1</sup> | Наименование<br>вида<br>медицинского<br>изделия в<br>соответствии с<br>номенклатурной<br>классификацией<br>медицинских<br>изделий | Наименование<br>оборудования<br>(оснащения)                                                                                             | Требуемое<br>количество<br>, шт. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.           | 260250                                                                                         | Система<br>ультразвуковой<br>визуализации<br>универсальная                                                                        | Ультразвуковой<br>аппарат<br>(экспертного<br>класса) <sup>3.4А.4Б</sup>                                                                 | Не менее 1                       |
| 2.           | 187250                                                                                         | Стол для<br>осмотра<br>терапевтических<br>процедур,<br>механический                                                               | Стол для осмотра<br>терапевтических<br>процедур,<br>механический <sup>2.3.4А.4Б</sup>                                                   | 1                                |
|              | 187150                                                                                         | Стол для<br>осмотра<br>терапевтических<br>процедур, с<br>питанием от сети                                                         | Стол для осмотра<br>терапевтических<br>процедур, с<br>питанием от<br>сети <sup>2.3.4А.4Б</sup>                                          |                                  |
|              | 187220                                                                                         | Стол для<br>осмотра<br>терапевтических<br>процедур, с<br>гидравлическим<br>приводом                                               | Стол для осмотра<br>терапевтических<br>процедур, с<br>гидравлическим<br>приводом <sup>2.3.4А.4Б</sup>                                   |                                  |
| 3.           | 157600                                                                                         | Ростомер<br>медицинский                                                                                                           | Ростомер<br>медицинский <sup>2.3.4А.4Б</sup>                                                                                            | 1                                |
| 4.           | 122830                                                                                         | Аппарат для<br>измерения<br>артериального<br>давления<br>электрический с<br>ручным<br>нагнетением,<br>стационарный                | Аппарат для<br>измерения<br>артериального<br>давления<br>электрический с<br>ручным<br>нагнетением,<br>стационарный <sup>2.3.4А.4Б</sup> | Не менее 1                       |
|              | 122850                                                                                         | Аппарат для<br>измерения<br>артериального<br>давления<br>электрический с                                                          | Аппарат для<br>измерения<br>артериального<br>давления                                                                                   |                                  |

|    |        |                                                                           |                                                                                                     |            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |        | ручным нагнетением, портативный                                           | электрический с ручным нагнетением, портативный <a href="#">2.3.4А.4Б</a>                           |            |
|    | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический      | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический <a href="#">2.3.4А.4Б</a>      |            |
|    | 300560 | Аппарат для измерения артериального давления ртутный с ручным нагнетением | Аппарат для измерения артериального давления ртутный с ручным нагнетением <a href="#">2.3.4А.4Б</a> |            |
| 5. | 213720 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой  | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой <a href="#">2.3.4А.4Б</a>  | Не менее 1 |
|    | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной     | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной <a href="#">2.3.4А.4Б</a>     |            |
|    | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования   | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования <a href="#">2.3.4А.4Б</a>   |            |
|    | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный    | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный <a href="#">2.3.4А.4Б</a>    |            |
|    | 266210 | Термометр электронный для периодического                                  | Термометр электронный для периодического                                                            |            |

|    |        |                                                                                        |                                                                                                                  |            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |        | измерения температуры тела пациента                                                    | измерения температуры тела пациента <a href="#">2.3.4А,4Б</a>                                                    |            |
|    | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента                                           | Термометр с цветовой индикацией для пациента <a href="#">2.3.4А,4Б</a>                                           |            |
|    | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия <a href="#">2.3.4А,4Б</a> |            |
|    | 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования               | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования <a href="#">2.3.4А,4Б</a>               |            |
|    | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный           | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный <a href="#">2.3.4А,4Б</a>           |            |
| 6. | 355450 | Лента измерительная, многоразового использования                                       | Лента измерительная, многоразового использования <a href="#">2.3.4А,4Б</a>                                       | Не менее 1 |
| 7. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной                          | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной <a href="#">2.3.4А,4Б</a>                          | Не менее 1 |
| 8. | 184200 | Ширма прикроватная                                                                     | Ширма прикроватная <a href="#">2.3.4А,4Б</a>                                                                     | Не менее 1 |
| 9. | 258800 | Весы напольные, электронные                                                            | Весы напольные <a href="#">2.3.4А,4Б</a>                                                                         | Не менее 1 |
|    | 258840 | Весы напольные, механические                                                           |                                                                                                                  |            |
| 10 | 124550 | Стетоскоп                                                                              | Стетоскоп                                                                                                        | Не менее 1 |

|         |        |                                                                          |                                                                                                  |                               |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|         |        | неавтоматизированный                                                     | неавтоматизированный <a href="#">2.3.4А,4Б</a>                                                   |                               |
| 11<br>· | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями                     | Контейнер <a href="#">3.4А,4Б</a>                                                                | Не менее 1                    |
| 12<br>· | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования      | Контейнер <a href="#">3.4А,4Б</a>                                                                | Не менее 1                    |
| 13<br>· | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная                                    | Каталка <a href="#">3.4А,4Б</a>                                                                  | Не менее 1                    |
| 14<br>· | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный                                | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный <a href="#">3.4А,4Б</a>                                | Из расчета мощности и площади |
|         | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом                    | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом <a href="#">3.4А,4Б</a>                    |                               |
|         | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекция окружающей среды | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекция окружающей среды <a href="#">3.4А,4Б</a> |                               |
|         | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый                                      | Очиститель воздуха ультрафиолетовый <a href="#">3.4А,4Б</a>                                      |                               |

### Дополнительное оснащение

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения)                                                                  | Требуемое количество, шт.  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.    | Автоматизированное рабочее место врача, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно- | По количеству рабочих мест |

|    |                                                                                                    |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания <a href="#">2.3.4А.4Б</a> |                            |
| 2. | Мебель медицинская (комплект) <a href="#">3.4А.4Б</a>                                              | По количеству рабочих мест |
| 3. | Кондиционер <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                | По количеству помещений    |

## 9.2. Стандарт оснащения кабинета ультразвуковой пренатальной диагностики

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <sup>1</sup> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования (оснащения)                                                          | Требуемое количество, шт.                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.    | 187250                                                                 | Стол для осмотра терапевтических процедур, механический                                                   | Стол для осмотра терапевтических процедур, механический <a href="#">2.3.4А.4Б</a>              | По количеству рабочих мест                 |
|       | 187150                                                                 | Стол для осмотра терапевтических процедур, с питанием от сети                                             | Стол для осмотра терапевтических процедур, с питанием от сети <a href="#">2.3.4А.4Б</a>        |                                            |
|       | 187220                                                                 | Стол для осмотра терапевтических процедур, с гидравлическим приводом                                      | Стол для осмотра терапевтических процедур, с гидравлическим приводом <a href="#">2.3.4А.4Б</a> |                                            |
| 2.    | 260250                                                                 | Система ультразвуковой визуализации универсальная                                                         | Ультразвуковой аппарат (экспертного класса) <a href="#">3.4А.4Б</a>                            | Необходимое количество из расчета рождений |

|    |        |                                                                          |                                                                                                  |                                                      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной            | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной <a href="#">2.3.4А.4Б</a>          | необходимое количество из расчета мощности и площади |
| 4. | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный                                | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный <a href="#">3.4А.4Б</a>                                | необходимое количество из расчета мощности и площади |
|    | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом                    | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом <a href="#">3.4А.4Б</a>                    |                                                      |
|    | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекция окружающей среды | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекция окружающей среды <a href="#">3.4А.4Б</a> |                                                      |
|    | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый                                      | Очиститель воздуха ультрафиолетовый <a href="#">3.4А.4Б</a>                                      |                                                      |
| 5. | 184200 | Ширма прикроватная                                                       | Ширма медицинская <a href="#">2.3.4А.4Б</a>                                                      | По количеству рабочих мест                           |
| 6. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями                     | Контейнер <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                | Не менее 1                                           |
| 7. | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования      | Контейнер <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                | Не менее 1                                           |

## Дополнительное оснащение

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения)                                                                                                                                                                    | Требуемое количество, шт.  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.    | Автоматизированное рабочее место врача, оснащенное персональным компьютером и с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания <a href="#">3.4А.4Б</a> | По количеству рабочих мест |
| 2.    | Настольная лампа <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                                                                                                 | По количеству рабочих мест |
| 3.    | Мебель медицинская (комплект) <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                                                                                    | По количеству рабочих мест |
| 4.    | Кондиционер <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                                                                                                                                      | По количеству помещений    |

## 10. Стандарт оснащения информационно-аналитического отделения

### 10.1. Стандарт оснащения регистратуры

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <sup>1</sup> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования (оснащения)                                                   | Требуемое количество, шт.     |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.    | 352570                                                                 | Холодильник                                                                                               | Холодильник двухкамерный <a href="#">2.3.4А.4Б</a>                                      | 1                             |
| 2.    | 152690                                                                 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной                                             | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной <a href="#">2.3.4А.4Б</a> | Из расчета мощности и площади |
| 3.    | 131980                                                                 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный                                                                 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный <a href="#">3.4А.4Б</a>                       | Из расчета мощности и площади |
|       | 347590                                                                 | Система дезинфекции                                                                                       | Система дезинфекции                                                                     |                               |

|  |        |                                                                                          |                                                                                                                      |  |
|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |        | помещения<br>ультрафиолетовы<br>м светом                                                 | помещения<br>ультрафиолетовы<br>м светом <a href="#">3.4А.4Б</a>                                                     |  |
|  | 361300 | Облучатель<br>ультрафиолетовый<br>для фототерапии/<br>дезинфекция<br>окружающей<br>среды | Облучатель<br>ультрафиолетовы<br>й<br>для фототерапии/<br>дезинфекция<br>окружающей<br>среды <a href="#">3.4А.4Б</a> |  |
|  | 375930 | Очиститель<br>воздуха<br>ультрафиолетовый                                                | Очиститель<br>воздуха<br>ультрафиолетовы<br>й<br><a href="#">3.4А.4Б</a>                                             |  |

### Дополнительное оснащение

| N<br>п/<br>п | Наименование оборудования (оснащения)                                                                                                                                                                                                    | Требуемое<br>количество, шт. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.           | Автоматизированное рабочее место<br>медицинского работника, оснащенное<br>персональным компьютером с выходом в<br>информационно-телекоммуникационную сеть<br>"Интернет" и источником бесперебойного<br>питания <a href="#">2.3.4А.4Б</a> | 2                            |
| 2.           | Кондиционер <a href="#">2.3.4А.4Б</a>                                                                                                                                                                                                    | По количеству<br>помещений   |

## 10.2. Стандарт оснащения организационно-методического кабинета

### Дополнительное оснащение

| N<br>п/<br>п | Наименование оборудования (оснащения)                                                                                                                     | Требуемое<br>количество, шт. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.           | Автоматизированное рабочее место<br>медицинского работника, оснащенное<br>персональным компьютером с выходом в<br>информационно-телекоммуникационную сеть | 1                            |

|    |                                                                                                  |                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | "Интернет" и источником бесперебойного питания <a href="#">2.3.4А,4Б</a>                         |                         |
| 2. | Телефонный аппарат <a href="#">2.3.4А,4Б</a>                                                     | 1                       |
| 3. | Многофункциональное устройство: принтер-копировальный аппарат - сканер <a href="#">2.3.4А,4Б</a> | 1                       |
| 4. | Сервер для хранения медицинской документации <a href="#">2.3.4А,4Б</a>                           | 1                       |
| 5. | Кондиционер <a href="#">2.3.4А,4Б</a>                                                            | По количеству помещений |